

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области"

Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: +74922535828
e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 601650, Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Гусева М. ул, дом 5, тел.: 8 (49244) 2-45-42, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru; 601010, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Красноармейская ул, дом 5, тел.: 8 (49237) 2-23-58, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11а, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie_petrov@bk.ru; 601501, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, дом 8, тел.: 8 (49241) 2-43-87, e-mail: gigenagus@mail.ru; 601443, Владимирская обл, Вязниковский р-н, Вязники г, Ленина ул, дом 30, тел.: 8 (49233) 2-56-65, e-mail: root@vzses.viaz.elcom.ru; 601800, Владимирская обл, Юрьев-Польский р-н, Юрьев-Польский г, Луговая ул, дом 12, тел.: 8 (49246) 2-23-49, e-mail: bak.lab.up@mail.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11в, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie_petrov@bk.ru; 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18, тел.: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru; 601144, Владимирская обл, Петушинский р-н, Петушки г, Вокзальная ул, дом 71, тел.: 8 (49243) 2-33-47, e-mail: petcgen_petrova@mail.ru; 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: 8 (4922) 53-58-28, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601293, Владимирская обл, Суздальский р-н, Суздаль г, Энгельса ул, дом 12а, тел.: 8 (49231) 2-18-51, e-mail: cgesuzdal@yandex.ru; 601781, Владимирская обл, Кольчугинский р-н, Кольчугино г, 7 Ноября ул, дом 4А, тел.: 8 (49245) 4-52-38, e-mail: kcggen@mail.ru; 600001, Владимирская обл, Владимир г, Офицерская ул, дом 20, тел.: 8 (4922) 54-16-38, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601902, Владимирская обл, Ковров г, Гагарина ул, дом 2а, тел.: 8 (49232) 2-26-58, e-mail: kovrov_ses@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO04

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией санитарно-химических
методов исследования - химик-эксперт
медицинской организации филиала Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Владимирской
области" в Александровском и Киржачском
районах

О.В. Пивнева

10.08.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 33-94-20/02457-23 от 10.08.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТНА" (ИНН 3316020175 ОГРН 1223300003332)

2. Юридический адрес: Владимирская область, КИРЖАЧСКИЙ, 2 КИПРЕВСКОЕ, Д АФАНАСОВО, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 53, КАБИНЕТ 12

Фактический адрес: обл Владимирская, р-н Киржачский, д Афанасово, ул Центральная, д. 53

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая (скважина)

4. Место отбора: д. Ефремово, ул. Восточная, д. 11, скважина 3018/115, д. Ефремово, ул. Восточная, д. 11

5. Условия отбора:

Дата отбора: 24.07.2023

Ф.И.О., должность: Лобас Е.Н., бухгалтер ООО "ЭТНА";

Протокол испытаний № 33-94-20/02457-23 от 10.08.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Условия доставки: Автотранспорт

Дата доставки в ИЛЦ: 24.07.2023

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Заявка №87 от 24 июля 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 33-94-20/02457-33-00-20-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры-милливольтметры, pH-метр-милливольтметр pH-150	0007
2	Анализаторы вольтамперометрические, АКВ-07МК	0435
3	Весы лабораторные электронные, Adventurer Pro RV-214	8728273761
4	Дозаторы пипеточные одно- и многоканальные, Дозатор пипеточный одноканальный Лайт ДПОФ-1-200	BP 96633
5	Спектрофотометры, UNICO № WP1607 1608019	WP1607 1608019
6	Термометр стеклянный ртутный электроконтактный, ТПК-М	5486
7	Термометры стеклянные лабораторные(ртутные), ТЛ-2	114
8	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3	9200051
9	Шкаф сушильный электрический, 2В-151	689
10	Электроды сопротивления камерная лабораторная, СНОЛ 6/10	460

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Отдел лабораторно-инструментальных методов исследования Регистрационный номер пробы в журнале 559 Образец поступил 24.07.2023 12:00 Место осуществления деятельности: 601650, Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Гусева М. ул, дом 5 дата начала испытаний 24.07.2023 12:00, дата окончания испытаний 07.08.2023 15:24					
1	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	мг/л	0,86±0,17	Не более 1,5 (мг/дм ³)	ГОСТ 33045-2014 п.5 метод А
2	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,72±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
3	Железо общее	мг/дм ³	2,00±0,30	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.3
4	Жесткость	°Ж	5,60±0,84	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012 п.4 метод А
5	Запах при 60 °С	балл	1,00	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
6	Кадмий	мг/дм ³	Менее 0,0005	Не более 0,001	ПНД Ф 14.1:2:4.69-96, (ФР.1.31.2008.01726)
7	Кальций	мг/дм ³	58,0±6,4	Не нормируется	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97 (Издание 2016 года)
8	Марганец	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014 метод А п.6.5 вариант 3
9	Медь	мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 1	ПНД Ф 14.1:2:4.69-96, (ФР.1.31.2008.01726)
10	Мутность	ЕМФ	13,0±2,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
11	Нитраты	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п.9 метод Д

стр. 2 из 3

Протокол испытаний № 33-94-20/02457-23 от 10.08.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
12	Нитриты	мг/дм ³	0,150±0,075	Не более 3	ГОСТ 33045-2014 п.6 метод Б
13	Сухой остаток	мг/дм ³	357±36	Не более 1500	ГОСТ 18164-72
14	Окисляемость перманганатная (в расчёте на атомарный кислород)	мг/дм ³	0,400±0,080	Не более 7	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) издание 2012 года
15	Свинец	мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 0,01	ПНД Ф 14.1:2:4.69-96, (ФР.1.31.2008.01726)
16	Сульфаты	мг/дм ³	44,0±4,4	Не более 500	ГОСТ 4389-72 п.2
17	Фториды	мг/дм ³	Более 1	Не более 1,5	ГОСТ 4386-89 п.1, вариант А
18	Хлориды	мг/дм ³	1,70±0,26	Не более 350	ГОСТ 4245-72 п.3
19	Цветность	градус	Менее 1	Не более 30	ГОСТ 31868-2012 п.5 метод Б
20	Цинк	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.69-96, (ФР.1.31.2008.01726)

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



А.Н. Абрашкина, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 33-94-20/02457-23 от 10.08.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области"

Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: +74922535828
e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 601650, Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Гусева М. ул, дом 5, тел.: 8 (49244) 2-45-42, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru; 601010, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Красноармейская ул, дом 5, тел.: 8 (49237) 2-23-58, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11а, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie_petrov@bk.ru; 601501, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, дом 8, тел.: 8 (49241) 2-43-87, e-mail: gigenagus@mail.ru; 601443, Владимирская обл, Вязниковский р-н, Вязники г, Ленина ул, дом 30, тел.: 8 (49233) 2-56-65, e-mail: root@vzsos.viaz.elcom.ru; 601800, Владимирская обл, Юрьев-Польский р-н, Юрьев-Польский г, Луговая ул, дом 12, тел.: 8 (49246) 2-23-49, e-mail: bak.lab.up@mail.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11в, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie_petrov@bk.ru; 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18, тел.: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru; 601144, Владимирская обл, Петушинский р-н, Петушки г, Вокзальная ул, дом 71, тел.: 8 (49243) 2-33-47, e-mail: petcgen_petrova@mail.ru; 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: 8 (4922) 53-58-28, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601293, Владимирская обл, Суздальский р-н, Суздаль г, Энгельса ул, дом 12а, тел.: 8 (49231) 2-18-51, e-mail: cgesuzdal@yandex.ru; 601781, Владимирская обл, Кольчугинский р-н, Кольчугино г, 7 Ноября ул, дом 4А, тел.: 8 (49245) 4-52-38, e-mail: kcggen@mail.ru; 600001, Владимирская обл, Владимир г, Офицерская ул, дом 20, тел.: 8 (4922) 54-16-38, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601902, Владимирская обл, Ковров г, Гагарина ул, дом 2а, тел.: 8 (49232) 2-26-58, e-mail: kovrov_ses@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO04

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией санитарно-химических
методов исследования - химик-эксперт
медицинской организации филиала Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Владимирской
области" в Александровском и Киржачском
районах



МП

О.В. Пивнева
30.08.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 33-94-20/02721-23 от 30.08.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТНА" (ИНН 3316020175 ОГРН 1223300003332)

2. Юридический адрес: обл Владимирская, р-н Киржачский, д. Афанасово, ул. Центральная, д. 53, каб. 52
Фактический адрес: обл Владимирская, р-н Киржачский, д. Афанасово, ул. Центральная, д. 53

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения (скважина)

4. Место отбора: скважина № 3464/137, Владимирская обл, р-н Киржачский, д. Ефремово, ул. Восточная, д. 11

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.08.2023 10:00 - 11:00

Ф.И.О., должность: Лобас Е.Н., бухгалтер ООО "ЭТНА";

Протокол испытаний № 33-94-20/02721-23 от 30.08.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.08.2023 12:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Заявка №101 от 17 августа 2023 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 33-94-20/02721-33-00-20-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, UNICO № WP1607 1608019	WP1607 1608019
2	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3	9200051

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Отдел лабораторно-инструментальных методов исследования Регистрационный номер пробы в журнале 605 Образец поступил 17.08.2023 12:00 Место осуществления деятельности: 601650, Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Гусева М. ул, дом 5 дата начала испытаний 17.08.2023 12:00, дата окончания испытаний 29.08.2023 08:55					
1	Железо общее	мг/дм ³	0,050±0,013	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.3
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 А.Н. Абрашкина, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 33-94-20/02721-23 от 30.08.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области"

Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: +74922535828
e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 601650, Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Гусева М. ул, дом 5, тел.: 8 (49244) 2-45-42, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru; 601010, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Красноармейская ул, дом 5, тел.: 8 (49237) 2-23-58, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11а, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie_petrov@bk.ru; 601501, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, дом 8, тел.: 8 (49241) 2-43-87, e-mail: gigenagus@mail.ru; 601443, Владимирская обл, Вязниковский р-н, Вязники г, Ленина ул, дом 30, тел.: 8 (49233) 2-56-65, e-mail: root@vzsos.viaz.elcom.ru; 601800, Владимирская обл, Юрьев-Польский р-н, Юрьев-Польский г, Луговая ул, дом 12, тел.: 8 (49246) 2-23-49, e-mail: bak.lab.up@mail.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11в, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie_petrov@bk.ru; 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18, тел.: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru; 601144, Владимирская обл, Петушинский р-н, Петушки г, Вокзальная ул, дом 71, тел.: 8 (49243) 2-33-47, e-mail: petcgen_petrova@mail.ru; 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: 8 (4922) 53-58-28, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601293, Владимирская обл, Суздальский р-н, Суздаль г, Энгельса ул, дом 12а, тел.: 8 (49231) 2-18-51, e-mail: cgesuzdal@yandex.ru; 601781, Владимирская обл, Кольчугинский р-н, Кольчугино г, 7 Ноября ул, дом 4А, тел.: 8 (49245) 4-52-38, e-mail: kcg@mail.ru; 600001, Владимирская обл, Владимир г, Офицерская ул, дом 20, тел.: 8 (4922) 54-16-38, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601902, Владимирская обл, Ковров г, Гагарина ул, дом 2а, тел.: 8 (49232) 2-26-58, e-mail: kovrov_ses@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO04

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией санитарно-химических
методов исследования - химик-эксперт
медицинской организации филиала Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Владимирской
области" в Александровском и Киржачском
районах



О.В. Пивнева
28.07.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 33-94-20/02448-23 от 28.07.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТНА" (ИНН 3316020175 ОГРН 1223300003332)

2. Юридический адрес: Владимирская область, Киржачский район, д. Афанасово, ул. Центральная, д. 53
Фактический адрес: Владимирская область, Киржачский район, д. Афанасово, ул. Центральная, д. 53

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения (скважина)

4. Место отбора: д. Ефремово, ул. Восточная, д. 11, скважина 3464/137

5. Условия отбора:

Дата отбора: 24.07.2023

Ф.И.О., должность: Лобас Е.Н., бухгалтер ООО "ЭТНА";

Условия доставки: Автотранспорт

Протокол испытаний № 33-94-20/02448-23 от 28.07.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Дата доставки в ИЛЦ: 24.07.2023

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Заявка №№87 от 24 июля 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 33-94-20/02448-00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, СПУ 1/80	7722
2	Термостат электрический суховоздушный, СПУ - 1/80	13142
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	9631
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80с	11142
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80с	5577

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Бактериологическая лаборатория г. Киржач Регистрационный номер пробы в журнале 324 Образец поступил 24.07.2023 12:00 Место осуществления деятельности: 601010, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Красноармейская ул, дом 5 дата начала испытаний 24.07.2023 12:12, дата окончания испытаний 27.07.2023 10:27					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	4,00	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
4	Кишечный энтерококк	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

А. Н. Абрашкина, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 33-94-20/02448-23 от 28.07.2023